

Прожектори світлодіодні



26-0056 IP65

«MATRIX M-10»

Потужність - 10W
Світл. потік - 850lm



26-0038 IP65

«MATRIX M-20-41»

Потужність - 20W
Світл. потік - 1600lm



26-0039 IP65

«MATRIX M-30-41»

Потужність - 30W
Світл. потік - 2400lm



26-0037 IP65

«MATRIX M-50-41»

Потужність - 50W
Світл. потік - 4000lm



26-0043 IP65

«MATRIX M-100»

Потужність - 100W
Світл. потік - 8500lm



26-0034 IP65

«MATRIX S-10-41»

Потужність - 10W
Світл. потік - 800lm



26-0035 IP65

«MATRIX S-20»

Потужність - 20W
Світл. потік - 1650lm



26-0122 IP54

«VINTER-10»


Потужність - 10W
Ємн. батареї - 4400mAh



26-0123 IP54

«VINTER-20»

Потужність - 20W
Ємн. батареї - 6600mAh



ФУНКЦІЯ
ПОВЕРБАНКУ



USB
TYPE-C

Дата-Кабелі

REMAX

Високоякісні аксесуари, які призначені для зарядки електронних пристроїв та передачі даних між ними.



RC-138M IP20

Remax USB to Micro-USB

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m



RC-138A IP20

Remax USB to Type-C

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m



RC-138i IP20

Remax USB to Lightning

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m



RC-124i IP20

Remax Jany USB to Lightning

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m



RC-124A IP20

Remax Jany USB to Type-C

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m



RC-124TH IP20

Remax Jany 3в1 USB to Type-C/Lightning/Micro-USB

Струм макс.: -3,1A
Довжина: - 1.2m



RC-190 IP20

Remax Wanbo з кейсом та перехідниками 6в1

Струм макс.: -3A
Довжина: - 0,3m



RC-191 IP20

Remax Marlik power delivery type-c to type-c

Струм макс.: -3.25A
Довжина: - 1m



RC-C026 IP20

Remax Dofon Type-C to Lightning

Струм макс.: -2.4A
Довжина: - 1m

iKOS

0008-DEC IP20

iKOS TYPE-C BLACK

Струм макс.: -3A
Довжина: - 1m



Зарядні пристрої та універсальні мобільні батареї



RP-U87 IP20
Зарядний пристрій
Remax 35W
PD + QC Fast Charger



RP-U70 IP20
Зарядний пристрій
Remax Jane Series 20W
PD Fast Charger



RPP-212
10.000 mAh
Power Delivery 20W
Quick Charge 22.5W



RPP-213
20.000 mAh
Power Delivery 20W
Quick Charge 22.5W



RPP-213
36.000 mAh
Зарядна станція
Tank Series 150W



RP-U68 IP20
Зарядний пристрій
Remax Surie Series 20W
PD + QC Fast Charger



RP-U55 IP20
Зарядний пристрій
Remax Ligil Series 65W
PD + QC Fast Charger



RPP-288
10.000 mAh
Power Delivery 20W
Quick Charge 18W



RPP-522
30.000 mAh
Power Delivery 20W
Quick Charge 22.5W



RPP-321
50.000 mAh
Power Delivery 20W
Quick Charge 22.5W

Зарядні пристрої / калькулятор

iKOS



0005-CEF IP20

iKOS мережевий
фільтр-подовжувач

Струм макс.: -16A
Довжин: - 1.5m

iKOS



0006-CEF IP20

iKOS мережевий
фільтр-подовжувач

Струм макс.: -16A
Довжин: - 1.5m

iKOS



0007-CEF IP20

iKOS мережевий
фільтр-подовжувач

Струм макс.: -16A
Довжин: - 1.5m

iKOS



0001-DAP IP20

iKOS
реле напруги

Струм макс.: -16A
Напруга: - 150-220V

iKOS



0009-CSS IP20

iKOS розумна
wi-fi розетка

Струм макс.: -16A
Довжин: - 1.5m

ELECTRUM



D-CD-1480

ELECTRUM
калькулятор
електронний

Датчики руху та освітленості



Датчики освітленості — це електронні пристрої, які реагують на рівень освітленості активної зони датчика.

Інфрачервоні датчики руху — це електронні пристрої, які реагують на рух об'єктів, що випромінюють тепло.

IP44

D-SL-1420

ELECTRUM

Датчик освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 1400W



IP44

D-SL-1421

ELECTRUM

Датчик освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 2400W



IP20

D-SM-1419

ELECTRUM

Датчик руху

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 500W



IP44

D-SM-1424

ELECTRUM

Датчик руху та освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 1200W

IP44

D-SM-1414

ELECTRUM

Датчик руху та освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 1200W



IP20

D-SM-1422

ELECTRUM

Датчик руху та освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 1200W



IP20

D-SM-1411

ELECTRUM

Датчик руху та освітленості

Напруга: - 220-240V
Макс. потуж.: - 1200W



Розеткові блоки / розгалужувачі



Розеткові блоки **Electrum** призначені для одночасного підключення до електромережі декількох приладів різного призначення (побутова та офісна техніка, інструмент, освітлювальні прилади і т.д.). Розеткові блоки подовжувачів виготовлені з високоякісного ABS-пластику.

Із заземлюючим контактом



C-SS-0696

Розгалужувач на **3 розетки**



C-SM-1775

Розетковий блок на **2 розетки**



C-SM-1778

Розетковий блок на **3 розетки**



C-SM-1780

Розетковий блок на **5 розеток**

Без заземлюючого контакту



C-SM-1774

Розетковий блок на **2 розетки**



C-SM-1776

Розетковий блок на **3 розетки**



C-SM-1777

Розетковий блок на **4 розетки**

Із заземлюючим контактом+вимикач



C-SM-1779

Розетковий блок на **3 розетки**



C-SM-1781

Розетковий блок на **4 розетки**

Подовжувачі



Без заземлюючого контакту



C-ES-1782

Довжина дроту — 2m
Переріз дроту — 2x0,75mm²

C-ES-1783

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 2x0,75mm²

C-ES-1784

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 2x0,75mm²



C-ES-1785

Довжина дроту — 1.5m
Переріз дроту — 2x0,75mm²

C-ES-1786

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 2x0,75mm²

C-ES-1787

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 2x0,75mm²



C-ES-1796

Довжина дроту — 2m
Переріз дроту — 2x1mm²

C-ES-1816

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 2x1mm²

C-ES-1817

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 2x1mm²

Із заземлюючим контактом+вимикач



C-ES-1879

Довжина дроту — 1.5m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1894

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²



C-ES-1878

Довжина дроту — 1.5m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1893

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²

Із заземлюючим контактом



C-ES-1788

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1789

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 3x1mm²



C-ES-1791

Довжина дроту — 2m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1811

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1812

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 3x1mm²



C-ES-1792

Довжина дроту — 2m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1793

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1794

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 3x1mm²

Із заземлюючим контактом+вимикач



C-ES-1813

Довжина дроту — 3m
Переріз дроту — 3x1mm²

C-ES-1795

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 3x1mm²



C-ES-1815

Довжина дроту — 5m
Переріз дроту — 3x1mm²

Накладні світильники



KVANT IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000K
6W	KVANT-6	480lm	120	B-LD-1966
12W	KVANT-12	960lm	170	B-LD-1967
18W	KVANT-18	1440lm	225	B-LD-1968
30W	KVANT-30	2400lm	225	B-LD-1969



RIO IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000K
6W	RIO-6	480lm	120	B-LD-1963
12W	RIO-12	960lm	170	B-LD-1964
18W	RIO-18	1440lm	225	B-LD-1965



SUNNY IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000K
20W	SUNNY-20	1800lm	195x38	26-0076
30W	SUNNY-30	2700lm	250x38	26-0077



MIRA IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000K
20W	MIRA-S20*	1800lm	195x38	26-0105
30W	MIRA-S30*	2700lm	250x38	26-0106
20W	MIRA-20	1800lm	195x38	26-0078
30W	MIRA-30	2700lm	250x38	26-0079



VEGA IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	СТТ	АРТИКУЛ
9W	VEGA S-9*	810lm	95x53	6500K	26-0124
18W	VEGA-S18*	1620lm	150x43	6500K	26-0103
24W	VEGA-S24*	2160lm	180x43	6500K	26-0104
13W	VEGA-13	1170lm	120x43	6500K	26-0050
18W	VEGA-18	1620lm	150x43	6500K	26-0051
24W	VEGA-24	2160lm	180x43	6500K	26-0052
36W	VEGA-36	3240lm	230x43	6500K	26-0053
13W	VEGA-13	1170lm	120x43	4000K	26-0080
18W	VEGA-18	1620lm	150x43	4000K	26-0081
24W	VEGA-24	2160lm	180x43	4000K	26-0082
36W	VEGA-36	3240lm	230x43	4000K	26-0083

Вбудовані світильники



MASTER IP20

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	СТТ	АРТИКУЛ
9W	MASTER-9	950lm	90x32x65	6500K	26-0069
12W	MASTER-12	1200lm	90x32x65	6500K	26-0070
18W	MASTER-18	1800lm	120x32x100	6500K	26-0071
24W	MASTER-24	2400lm	170x32x150	6500K	26-0072
30W	MASTER-30	3000lm	225x32x200	6500K	26-0073
12W	MASTER-12	1200lm	90x32x65	4000K	26-0096
18W	MASTER-18	1800lm	120x32x100	4000K	26-0097
24W	MASTER-24	2400lm	170x32x150	4000K	26-0098
30W	MASTER-30	3000lm	225x32x200	4000K	26-0099



GRACE IP20

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	СТТ	АРТИКУЛ
9W	GRACE-9	950lm	90x32x65	6500K	26-0064
12W	GRACE-12	1200lm	90x32x65	6500K	26-0065
18W	GRACE-18	1800lm	120x32x100	6500K	26-0066
24W	GRACE-24	2400lm	170x32x150	6500K	26-0067
30W	GRACE-30	3000lm	225x32x200	6500K	26-0068
12W	GRACE-12	1200lm	90x32x65	4000K	26-0091
18W	GRACE-18	1800lm	120x32x100	4000K	26-0092
24W	GRACE-24	2400lm	170x32x150	4000K	26-0093
30W	GRACE-30	3000lm	225x32x200	4000K	26-0094



TETRA IP20

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	СТТ	АРТИКУЛ
6W	TETRA V-6	400lm	100x27	6500K	26-0061
9W	TETRA V-9	560lm	120x27	6500K	26-0062
15W	TETRA V-15	1200lm	175x27	6500K	26-0063
6W	TETRA V-6	400lm	100x27	4000K	26-0087
9W	TETRA V-9	560lm	120x27	4000K	26-0088
15W	TETRA V-15	1200lm	175x27	4000K	26-0089



DISK IP20

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	СТТ	АРТИКУЛ
6W	DISK V-6	400lm	100x27	6500K	26-0058
9W	DISK V-9	600lm	120x27	6500K	26-0055
15W	DISK V-15	1200lm	175x27	6500K	26-0060
6W	DISK V-6	400lm	100x27	4000K	26-0084
9W	DISK V-9	600lm	120x27	4000K	26-0085
15W	DISK V-15	1200lm	175x27	4000K	26-0086

Вбудовані світильники

ELECTRUM



LEO-M IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	МОНТАЖ. ОТВІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
6W	LEO-M6	480lm	120	108	B-LD-1955
9W	LEO-M9	720lm	145	135	B-LD-1956
12W	LEO-M12	960lm	170	158	B-LD-1957
18W	LEO-M18	1440lm	225	206	B-LD-1958


ELECTRUM



QUADRO-M IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	МОНТАЖ. ОТВІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
6W	QUADRO-M6	480lm	120	105	B-LD-1959
9W	QUADRO-M9	720lm	145	135	B-LD-1960
12W	QUADRO-M12	960lm	170	155	B-LD-1961
18W	QUADRO-M19	1440lm	225	208	B-LD-1962

ELECTRUM



LEO/QUADRO IP20

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
6W	LEO-6	300lm	120x20	B-LD-0735
10W	LEO-10	495lm	145x20	B-LD-0736
12W	LEO-12	780lm	170x20	B-LD-0739
15W	LEO-15	975lm	188x20	B-LD-1818
15W	QUADRO-15	1050lm	193x20	B-LD-1819


CRYSTAL GOLD



SAPFIR M IP44

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
3W	SAPFIR-M3	210lm	90x90	DNL-024
6W	SAPFIR-M6	300lm	109x109	DNL-025
9W	SAPFIR-M9	600lm	146x146	DNL-026
12W	SAPFIR-M12	790lm	168x168	DNL-027


CRYSTAL



GIACINT IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
3W	«GIACINT-3»	170lm	90x90	DNL-005
6W	«GIACINT-6»	350lm	120x120	DNL-006
9W	«GIACINT-9»	500lm	145x145	DNL-007
12W	«GIACINT-12»	690lm	170x170	DNL-008

CRYSTAL




SAPFIR IP40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 4000К
9W	«SAPFIR-9»	500lm	145x145	DNL-002
12W	«SAPFIR-12»	690lm	170x170	DNL-003
15W	«SAPFIR-15»	910lm	200x200	DNL-004

СВІТИЛЬНИКИ IP54/IP65

E_LM



MARINE-M IP65

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
18W	MARINE M-18	1600lm	600x58x33	26-0040
36W	MARINE M-36	3200lm	1200x58x33	26-0041

E_LM



MARINE-N IP65

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
15W	MARINE N-15	1650lm	621x27x24	26-0111
30W	MARINE N-30	3300lm	1221x27x24	26-0112

ELECTRUM



PRIZMA N IP65

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
30W	PRIZMA N-30	3300lm	550x58x83	B-LW-1922
60W	MARINE N-60	6600lm	1150x58x83	B-LW-1923

ELECTRUM

Світильник RAY-36 являє собою корпус промислового світильника та використовується тільки з світлодіодними трубчастими лампами серії T8 L=1200мм



RAY IP65

МОДЕЛЬ	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
RAY-36	1280x104x62	B-LW-1508

CRYSTAL GOLD



KORAL IP54

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
15W	KORAL-15	1200lm	142x57	DNL-030
20W	KORAL-20	1600lm	171x60	DNL-031
24W	KORAL-24	1920lm	206x65	DNL-033

CRYSTAL GOLD




OPAL IP54

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ 6500K
10W	OPAL-10	800lm	174x73x50	DNL-028
20W	OPAL-20	1600lm	216x103x60	DNL-029
24W	OPAL-24	1920lm	270x130x65	DNL-032

СВІТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНІ З ПУЛЬТОМ

EIM



MARIO

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
MARIO-36	18W-36W	1440-2880	330x60	26-0107
MARIO-48	24W-48W	1920-3840	380x60	26-0108
MARIO-64	32W-64W	2240-4480	430x70	26-0110

IP20	SMD	IC	110-220V	∇120°	3000K-6500K	EEI-A+
------	-----	----	----------	-------	-------------	--------



EIM



SIRIUS

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
SIRIUS-36	18W-36W	1440-2880	330x55	26-0074
SIRIUS-48	24W-48W	1920-3840	400x55	26-0075

IP20	SMD	IC	110-220V	∇120°	3000K-6500K	EEI-A+
------	-----	----	----------	-------	-------------	--------



EIM



TORO

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
TORO-48	24W-48W	1800-3600	380x55	26-0117

IP20	RA>80	IC	180-260V	∇120°	3000K-6500K	EEI-A+
------	-------	----	----------	-------	-------------	--------

EIM



NAOMI

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
NAOMI-48	24W-48W	1800-3600	380x55	26-0118

IP20	RA>80	IC	180-260V	∇120°	3000K-6500K	EEI-A+
------	-------	----	----------	-------	-------------	--------

СВІТИЛЬНИКИ ДЕКОРАТИВНІ



COLO

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art		
COLO-40	20W-40W	XXXX-3200	400x50	0002-BLG		
COLO-52	26W-52W	XXXX-4160	500x50	0003-BLG		
COLO-80	40W-80W	XXXX-6400	600x50	0004-BLG		
IP20	SMD	IC	180-265V	∇120°	2800K-6500K	EEL-A+



ALPHA-24

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art	
ALPHA-24	24W	1680lm	100X380	26-0113	
IP20	∇120°	p.f. ≥0.5	RA>80	175-240V	4000K <small>БІЛЕ СБІТАО</small>



BOND-36

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art	
BOND-36	36W	2700lm	85X385	26-0115	
IP20	∇120°	p.f. ≥0.5	RA>80	175-265V	4000K <small>БІЛЕ СБІТАО</small>



RAMINO-36


Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art	
RAMINO-36	36W	2520lm	60X380	26-0114	
IP20	∇120°	p.f. ≥0.5	RA>80	175-240V	4000K <small>БІЛЕ СБІТАО</small>



JETA-36

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art	
JETA-36	36W	2880lm	90X510	26-0116	
IP20	∇120°	p.f. ≥0.5	RA>80	180-260V	4000K <small>БІЛЕ СБІТАО</small>

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНІ




LINEAR



Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
LINEAR-4	4W	320lm	313x37x22	26-0031
LINEAR-9	9W	650lm	605x37x22	26-0032
LINEAR-12	12W	950lm	900x37x22	26-0033

IP20 ∇ 120° **SMD** **RA>80** **IC** **EEL-A*** **4000K** БІЛЕ СВІТЛО



DIVO



Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
DIVO-36	36W	2900lm	1190x60	26-0101

IP20 ∇ 120° **SMD** **RA>70** **IC** **EEL-A*** **6500K** ДЕЛІНЕ СВІТЛО



SLIMO 5VDC

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
SLIMO-1	1W	100lm	233X42X15	26-0125
SLIMO-2	2W	200lm	400X58X33	26-0126

IP20 ∇ 120° **SMD** **RA>80** **IC** **EEL-A*** **4000K** БІЛЕ СВІТЛО

СВІТИЛЬНИК
З ДАТЧИКОМ
РУХУ




SONATA

Name	W	lm	CTT	AxBxC(mm)	Art
SONATA-18	18W	1400lm	4000K	600x29x73	B-LO-0501
SONATA-36	36W	3000lm	6500K	1152x29x73	B-LO-0909
SONATA-36	36W	3000lm	4000K	1152x29x73	B-LO-0910
SONATA-45	45W	4000lm	6500K	1452x29x73	B-LO-1366

IP20 ∇ 135° **p.f. 0.9** **IC** **4000K** БІЛЕ СВІТЛО **6500K** ДЕЛІНЕ СВІТЛО

СВІТИЛЬНИКИ З АВТОНОМНИМ ДЖЕРЕЛОМ ЖИВЛЕННЯ



EIM



PORTO

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
PORTO	2.1W	387lm	240X63X47	26-0120
IP65	120°	ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ БІЛЬШЕ 4 ГОД.	Акум.:4V/1100mAh	6500K ДЕННЕ СВІТЛО

EIM



GLITCH

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
GLITCH	3W	50lm	145x24x355	26-0121
IP20	120°	ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ БІЛЬШЕ 1.5 ГОД.	Акум.:1.2V/600mAh	6500K ДЕННЕ СВІТЛО

EIM



MOON-S

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
MOON-S	3W	10lm/240lm	130x80x105	26-0119
IP54	120°	ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ БІЛЬШЕ 10 ГОД.	Акум.:3.7V/1200mAh	СТТ 3000K-10000K

EIM



СВІТИЛЬНИК
З ДАТЧИКОМ
РУХУ



SLIMO 5VDC

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
SLIMO-1	1W	100lm	233X42X15	26-0125
SLIMO-2	2W	200lm	400X58X33	26-0126
IP20	120°	SMD	RA>80	IC
			EEL-A*	4000K БІЛЕ СВІТЛО

EIM



VINTER

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
VINTER-10*	10W	500lm/1000lm	130x44x178	26-0122
VINTER-20**	20W	500lm/1000lm/2000lm	130x44x178	26-0123
IP54	110°	*Акум.:3.7V/4400mAh	**Акум.:3.7V/6600mAh	6500K ДЕННЕ СВІТЛО

Електро-встановчі вироби



Електро-встановча продукція «ELM» призначена для внутрішніх мереж змінного струму, напругою до 250В.

Основні деталі виробів виготовлені з матеріалів, що не підтримують горіння. Контактна група — латунь, штирі вилок ціліснотілі.



41-0001

Вимикач накладний — 1кл.
Струм макс. — 10А



41-0003

Вимикач накладний — 2кл.
Струм макс. — 10А



41-0005

Розетка накладна — 1кл.
Струм макс. — 10А



41-0033

Розетка накладна — 2кл.
Струм макс. — 10А



41-0006

Розетка накладна — 1кл.
Струм макс. — 16А



41-0034

Розетка накладна — 2кл.
Струм макс. — 16А



41-0029

Вилка пряма — 2к.
Струм макс. — 10А



41-0011

Вилка плоска — 2к.
Струм макс. — 10А



41-0030

Вимикач для БРА
Струм макс. — 6А



41-0010

Вилка пряма — 2к.
Струм макс. — 16А



41-0012

Вилка кутова — 2к.
Струм макс. — 16А



41-0009

Вилка пряма — 2к.
Струм макс. — 10А



41-0015

Гніздо розетки — 2к.
Струм макс. — 10А



41-0017

Вимикач для БРА
Струм макс. — 6А



41-0018

Перехідник прямий — 2к.
Струм макс. — 16А



41-0016

Гніздо розетки — 2к.
Струм макс. — 16А

Із заземлюючим контактом

Настільні лампи

EIM



«RODEO PRIMO-10»

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАСТІЛЬНИЙ

Name	W	Lm	AxBxC(mm)	Art
RODEO PRIMO-10	10	400	360x110x190	27-0003

IP20	180°	ABS+alum	RA>80	100-240V	3000K-6500K
------	------	----------	-------	----------	-------------

EIM

«JUMBO-7»

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАСТІЛЬНИЙ

Name	W	Lm	AxBxC(mm)	Art
JUMBO-7	7	450	355x70x150	27-0001

IP20	180°	ABS	RA>80	220-240V	4000K <small>БІЛЕ СВІТЛО</small>
------	------	-----	-------	----------	----------------------------------



СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ГНУЧКА КОНСТРУКЦІЯ СТІЙКА ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ

EIM

«UNIX-7»

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАСТІЛЬНИЙ

Name	W	Lm	AxBxC(mm)	Art
UNIX-7	7	480	350x130x170	27-0002

IP20	180°	PP	RA>80	220-230V	4000K <small>БІЛЕ СВІТЛО</small>
------	------	----	-------	----------	----------------------------------



СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ГНУЧКА КОНСТРУКЦІЯ СТІЙКА ОСНОВА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ

EIM

«KROKUS-7»

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАСТІЛЬНИЙ

Name	W	Lm	AxBxC(mm)	Art
KROKUS-7	7	450	300x91x155	27-0001

IP20	180°	ABS	RA>80	220-230V	4000K <small>БІЛЕ СВІТЛО</small>
------	------	-----	-------	----------	----------------------------------



СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ГНУЧКА КОНСТРУКЦІЯ ФУНКЦІЯ КЛІПСИ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ

EIM

«RODEO-9»

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ НАСТІЛЬНИЙ

Name	W	Lm	AxBxC(mm)	Art
RODEO-9	9	450	340x110x165	27-0004

IP20	180°	ABS	RA>80	220-230V	4000K <small>БІЛЕ СВІТЛО</small>
------	------	-----	-------	----------	----------------------------------



СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЯ ЗАХИСТУ ЗОРУ СТІЙКА ОСНОВА СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ ТРИ РІВНЯ ЯСКРАВОСТІ ГНУЧКА КОНСТРУКЦІЯ

СВІТИЛЬНИКИ ВУЛИЧНІ / ПАРКОВІ

 **ELECTRUM**



IP65
KORVET-30W

Світловий потік — **3600lm**

B-LS-1892

 **ELECTRUM**



IP65
JASPER-60W

Світловий потік — **6000lm**

B-LS-1987

 **ELECTRUM**



IP65
OXYGEN-100W

Світловий потік — **12000lm**

B-LS-0905

SONET MS 70S



МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
SONET MS 70S	70W	470x245x130	B-DS-1196

STRUM S 150S



МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
KORVET 250S	150W	535x240x155	B-DS-1180

KORVET 250S



МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
KORVET 250S	250W	680x350x195	B-DS-0959

EiM



MOON-S

Name	W	lm	AxBxC(mm)	Art
MOON-S	3W	10lm/240lm	130x80x105	26-0119

IP54 ∇ 120° ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ БІЛЬШЕ **10** год. Акум.:3.7V/1200mAh СТТ 3000K-10000K

 **ELECTRUM**

GLOBE опаловий

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
GLOBE 150	15/13	150	B-IP-0815
GLOBE 200	20/20	200	B-IP-0766
GLOBE 250	40/20	250	B-IP-0768
GLOBE 300	60/23	300	B-IP-0770
GLOBE 350	75/26	350	B-IP-0772




GLOBE призматичний

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
GLOBE 150	25/13	150	B-IP-0816
GLOBE 200	40/20	200	B-IP-0767
GLOBE 250	40/20	250	B-IP-0769



СВІТИЛЬНИКИ СТЕЛЬОВІ

CRYSTAL



AGAT


4000K

ХОЛОДНЕ БІЛЕ СВІТЛО

Power factor
0.9

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	lm	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
AGAT-42	42W	3780lm	595x595	PNL-006

 **ELECTRUM**




CANTATA

6500K

ДЕННЕ СВІТЛО

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	lm	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
CANTATA T-40	40W	4000	595x595	B-LO-1924

 **ELECTRUM**



CANTATA

4000K

ХОЛОДНЕ БІЛЕ СВІТЛО

МОДЕЛЬ	ПОТУЖНІСТЬ, W	lm	РОЗМІР, ММ	АРТИКУЛ
CANTATA T-40	40W	4000	595x595	B-LO-1990

Комплектуючі



D-SF-0406
СТАРТЕР S10



D-SF-0405
СТАРТЕР S2



D-LA-0478
Перехідник E40/E27




A-1207/S
Лампотримач
для ламп T8/g13



A-1206/S
Лампотримач
для ламп T8/g13



Q-1300
Лампотримач
навісний для ламп
T8/g13



Q-1602
Лампотримач
подвійний
для ламп T8/g13



Q-1108/F
Лампотримач
з пружиною
для ламп T8/g13



Q-1211
Лампотримач
стічний для ламп T8/g13




Q-1109
Лампотримач
для ламп T8/g13



Q-3103
Скоба кріплення
лампи T5 (16mm)



Q-3102
Скоба кріплення
лампи T5 (26mm)



A-1200/S
На сайтах нет

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ СЕРІЇ «Elegant»

270°
КУТ РОЗСІЮВАННЯ

3000K 4000K
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LD-33	450lm	A-LD-1917



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	LS-33	690lm	A-LS-1918
8W	LS-33	720lm	A-LS-1919



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
10W	LS-33MS	830lm	A-LS-1970



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
10W	LS-33	820lm	A-LS-1911
10W	LS-33	850lm	A-LS-1912
10W	LS-33	810lm	A-LS-1913
10W	LS-33	850lm	A-LS-1914



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
11W	LS-33	1000lm	A-LS-1434
12W	LS-33	1050lm	A-LS-1921



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
13W	LS-33	1150lm	A-LS-1436
13W	LS-33	1200lm	A-LS-1437
15W	LS-33	1350lm	A-LS-1438
15W	LS-33	1400lm	A-LS-1439



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
18W	LS-33	1800lm	A-LS-1453



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
15W	LS-33DS	210/550/1400lm	A-LS-1941

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ СТАНДАРТНІ, PLC, R7s

3000K **4000K**
кольорова температура



Світлодіодні лампи
R7s



R7s

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LL-24	470lm	A-LL-1728

Світлодіодні лампи
PLC



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LW-24	400lm	A-LW-0098

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
10W	LS-V10	900lm	A-LS-1520

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
12W	LS-36L	1050lm	A-LS-1856

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
12W	LS-V10	1000lm	A-LS-1889

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
12W	LS-V10	1050lm	A-LS-1427

Світлодіодні лампи / промислові / R39 / R50 / T8

4000K 6500K
кольорова температура



Світлодіодні лампи ПРОМИСЛОВІ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
30W	LP-30M	2450lm	A-LP-1947



E27-E40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
40W	LP-40M	3250lm	A-LP-1948

Світлодіодні лампи R39



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LR-5	450lm	A-LR-1945

Світлодіодні лампи R50



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LR-16	500lm	A-LR-1065



E27-E40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
50W	LP-50M	4050lm	A-LP-1949



E40

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
100W	LP-100F	9000lm	A-LP-1982

Світлодіодні лампи T8



G13

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
9W	LT-48H	1080lm	A-LT-1975
13W	LT-48	1250lm	A-LT-1944
18W	LT-96H	2040lm	A-LT-1974
18W	LT-96H	2060lm	A-LT-1950

ELECTRUM Ретрофітні світлодіодні лампи

3000K **4000K**
кольорова температура



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	LB-4F	440lm	A-LB-0412
4W	LB-4F	450lm	A-LB-1386



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	LG-6F	1050lm	A-LG-0477
8W	LG-6F	1060lm	A-LG-1426



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	LS-4F	440lm	A-LC-1942
4W	LS-4F	450lm	A-LC-1367



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	LC-4F	450lm	A-LC-1368



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LC-4FP	600lm	A-LC-1880



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LC-6	400lm	A-LC-0417

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ / Свічка / Свічка на вітрі **ELECTRUM**

3000K **4000K**
кольорова температура



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LC-33	500lm	A-LC-1007
6W	LC-33	540lm	A-LC-0725



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LC-33	540lm	A-LC-0747



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	LC-32	670lm	A-LC-1428
8W	LC-32	720lm	A-LC-1429



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LC-32/1	600lm	A-LC-1977
8W	LC-32/1	620lm	A-LC-1946



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	LC-5	350lm	A-LC-1805
4W	LC-5	360lm	A-LC-1806



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LC-31	490lm	A-LC-1932



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LC-32	600lm	A-LC-1403



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LC-32/1	590lm	A-LC-1869

Світлодіодні лампи / Куля / MR16



3000K **4000K**
кольорова температура



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LB-33	540lm	A-LB-0749



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LB-12	500lm	A-LB-1010
6W	LB-12	540lm	A-LB-0751



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	LB-33	540lm	A-LB-0749



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LR-10	430lm	A-LR-0070
5W	LR-10	450lm	A-LR-0071



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LR-5	360lm	A-LR-0555



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LR-10	430lm	A-LR-1432
5W	LR-10	450lm	A-LR-1433



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	LR-32	560lm	A-LR-1954



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	LR-8	560lm	A-LR-0629

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ КАПСУЛЬНІ

3000K **4000K**
кольорова температура




G4

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
2W	LC-13	180lm	A-LC-0232



G4



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
2W	LC-6	180lm	A-LC-0907
2W	LC-6	200lm	A-LC-0908



G9

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	LC-15	350lm	A-LC-1895
4W	LC-15	360lm	A-LC-1896



G9



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	LC-15	430lm	A-LC-1897
5W	LC-15	440lm	A-LC-1898

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ СТАНДАРТНІ

3000K 4000K

кольорова температура

CRYSTAL GOLD



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	A55	620lm	A55-011



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
10W	A60	800lm	A60-015



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
12W	A60	1050lm	A60-017



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
15W	A65	1300lm	A65-019

СВІТЛОДІОДНІ ЛАМПИ СВІЧКИ

3000K **4000K**
кольорова температура



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	C37	350lm	C37-013



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	C37	350lm	C37-011



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	630lm	C37-021



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	600lm	C37-018
7W	C37	620lm	C37-019



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	C37	450lm	C37-022



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	630lm	C37-023

Світлодіодні лампи / Куля / MR16 / R50 / T8

3000K **4000K**
кольорова температура

CRYSTAL GOLD

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	G45	450lm	G45-014



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	G45	450lm	G45-012

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	G45	470lm	G45-015

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	G45	630lm	G45-023

Світлодіодні лампи
MR16



GU5.3

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	MR16	400lm	MR16-005

Світлодіодні лампи
R50



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	R50	420lm	R50-003

6500K Світлодіодні лампи
T8



G13

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
9W	T8	750lm	T8-002

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	G45	630lm	G45-020

Світлодіодні лампи / стандартні / пігмі

3000K 4000K 6500K
кольорова температура



Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	B60	560lm	18-0023

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	B60	650lm	18-0185
8W	B60	660lm	18-0186

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
8W	B60	660lm	18-0187

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
10W	B60	770lm	18-0176
10W	B60	830lm	18-0177

Світлодіодні лампи
З АКУМУЛЯТОРОМ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
9W	B60	880lm / 300lm 120lm / 50lm	18-0196

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
12W	B60	970lm	18-0178
12W	B60	1070lm	18-0179

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
14W	B60	1100lm	18-0148

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
15W	B60	1300lm	18-0098

Світлодіодні лампи
СТАНДАРТНІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
15W	B65	1500lm	18-0194
15W	B65	1500lm	18-0195

Світлодіодні лампи
ПІГМІ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
1.7W	C10	150lm	18-0193

Світлодіодні лампи / Куля / TOR

3000K 4000K 6500K

кольорова температура



Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
3W	G45	240lm	18-0121

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	G45	450lm	18-0046

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	G45	420lm	18-0086
5W	G45	450lm	18-0087

Світлодіодні лампи
TOR



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
20W	TOR	1750lm	18-0188

Світлодіодні лампи
TOR



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
28W	TOR	2650lm	18-0189

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	G45	540lm	18-0014

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	G45	520lm	18-0093
6W	G45	540lm	18-0051

Світлодіодні лампи
КУЛЯ



W	МОДЕЛЬ	ЦОКОЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	G45	E14	630lm	18-0164
7W	G45	E27	600lm	18-0163

Світлодіодні лампи
TOR



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
38W	TOR	3600lm	18-0190

Світлодіодні лампи
TOR



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
48W	TOR	4200lm	18-0191

Лампи / Свічки / PL

3000K 4000K
кольорова температура



Люмінесцентні
лампи PL



Люмінесцентні
лампи PL



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
9W	PL	550lm	17-0098

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
11W	PL	670lm	17-0100

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	C37	450lm	18-0081

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
5W	C37	450lm	18-0155

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	C37	520lm	18-0091
6W	C37	540lm	18-0013

Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



Світлодіодні лампи
СВІЧКА



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
6W	C37	540lm	18-0050

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	630lm	18-0161

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	600lm	18-0049

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
4W	C37	360lm	18-0088

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	АРТИКУЛ
7W	C37	540lm	18-0089

Світлодіодні лампи MR16 / R39 / R50 / R63 / T8

3000K 4000K 6500K

кольорова температура



Світлодіодні лампи MR16



GU5.3

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
3W	MR16	230lm	18-0044

Світлодіодні лампи MR16



GU5.3

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
5W	MR16	450lm	18-0146

Світлодіодні лампи MR16



GU10

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
3W	MR16	240lm	18-0197

Світлодіодні лампи MR16 з АКУМУЛЯТОРОМ



GU10

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
8W	MR16	720lm	18-0192

Світлодіодні лампи R39



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
4W	R39	360lm	18-0057

Світлодіодні лампи R50



E14

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
5W	R50	420lm	18-0054
5W	R50	560lm	18-0052


Світлодіодні лампи R63



E27

W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
7W	R63	560lm	18-0053

Світлодіодні лампи T8



W	МОДЕЛЬ	СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Артикул
9W	T8	900lm	19-0000
9W	T8	920lm	19-0004
10W	T8	850lm	18-0006
18W	T8	1750lm	18-0007